

Copernico®

HiBio®



GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

AZ ENGEDÉLYOKIRAT TULAJDONOSA:

ALBAUGH TKI D.O.O.

Grajski trg 21, 2327 Rače, Szlovénia, Tel: +386 2 60 90 211



A NÖVÉNYVÉDŐ SZER GYÁRTÓJA:

AGRI-ESTRELLA S. DE R.L. DE C.V.

Retorno Alfonso Reyes nr. 331, Complejo Industrial Chihuahua, 31109 Chihuahua, Mexikó

FORGALMAZZA:

AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre, Kisfóráss u. 30., Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915, E-mail: info@agrometry.hu

Szerforma: Vízben diszpergálható granulátum (WG)

A növényvédő szer hatóanyaga: 423,7 g/kg rézhidroxid / 250 g/kg (25 % m/m) fémréz

Forgalomba hozatali engedély száma:

04.2/1566-1/2011 MgSzH, 6300/13226-2/2019 NÉBIH

Forgalmazási kategória: III.

Gyártási idő (nap, hó, év), gyártási szám:

A csomagolóburkolaton található

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 5 év.

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT. FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYES-SÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H332 Belélegezve ártalmas.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a por/permet belélegzését.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Különleges S-mondatok

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközeivel ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől öszibarackra 50 m, egyéb kultúrákban 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően felhasználható.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK

Egyéni védőeszközök előkészítőknek és kijuttatóknak:

permet ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, növényvédelmi (3. kateg.) védőkesztyű, vegyi anyagok elleni zárt védőszemüveg (3. védelmi osztályú, „B” jelű mechanikai védelmi képességű, 1 vagy 2 optikai besorolású), FFP3D szűrőosztályú légzésvédő felárlarc, védőlábbeli.

Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia:

rézmérgezés, tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: BAL, penicillamin.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítményt öszibarack esetében gombás és baktériumos betegségek ellen, az őszi és a tavaszi időszakban lemosó permetezés formájában, lágyszárú növényeknél fertőzésveszély esetén preventív jelleggel, a fertőzési nyomástól függően 7-14 napos időközönként, szükség szerint (legfeljebb 6 alkalommal) célszerű alkalmazni. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombzat belsejében is.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Házikerti dózis: 2,0-2,5 dkg / 8-12 liter víz / 100 m²



Veszély

Mérgezőkor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.



CSEBER NONPROFIT KFT.
A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a www.cseber.hu címen.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!



VÁRAKOZÁSI IDŐK

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
Szőlő	21
Paradicsom, tojásgyümölcs	7
Burgonya	7
Őszibarack	előírás szerinti felhasználás esetén (lemosó permetezés nyugalmi időszakban) várakozási idő előírása nem szükséges

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		Az utolsó kezelés időpontja (fenológiaihoz viszonyítva)
				szer (kg/ha) mennyiség	víz (l/ha) mennyiség	
Szőlő	peronoszpóra, orbánc	6	7	2,0-2,4	800-1000	fürtzáródás
Őszibarack, nektarin	baktériumos és gombás eredetű ágelhalás, tafrina	3	7	2,0-2,4	800-1500	rügypattanás
Paradicsom, tojásgyümölcs	baktériumos és gombás eredetű levélbetegségek (kivéve lisztharmat)	6	7	2,0-2,4	400-600	termésérés kezdete
Burgonya	burgonyavész, alternária	6	7	2,0-2,4	400-800	levélszáradás

Nettó tartalom: 5 kg

Agrometry