

# FORSOIL 1,5 GR

ROVARÖLŐ  
TALAJFERTŐTLENÍTŐ SZER



Az FORSOIL 1,5 GR rovarölő talajfertőtlenítő szer azonos a 6300/83-2/2020. NÉBIH számon engedélyezett SOILGUARD 1,5 GR rovarölő talajfertőtlenítő szerrel.

Az engedélyokirat tulajdonosa:



Sharda Hungary

SHARDA HUNGARY KFT.

1147 Budapest, Öv utca 182/B  
Telefon: 06 1 631 9093  
Fax: 06 1 220 6855

A növényvédő szer gyártója:  
SHARDA CROP CHEM LTD.

Prime Business Park,  
Dashrathlal Joshi Road,  
Vile Parle (West),  
400 056 Mumbai, India

A növényvédő szer forgalmazója:  
AGROMETRY KFT.

2000 Szentendre,  
Kisfórrás u. 30.  
Tel.: +36 20 910-9503

Szerforma: granulátum (GR)  
Hatóanyag: teflutrin 15 g/kg (1,50 ± 0,38 % (m/m))

Forgalomba hozatali engedély száma:  
6300/3003-2/2021. NÉBIH  
Forgalmazási kategória: II.

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:  
lásd a csomagoláson.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.




CSEBER Nonprofit Kft.  
A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI  
A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon): > 300 és <2000 mg/ttkg  
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles  
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes  
Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

H302 Lenyelve ártalmas.  
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.  
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  
P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.  
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz  
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.  
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.  
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!  
SPe 1 A talaj élő szervezetének a védelme érdekében ezt, vagy a teflutrin hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírt időtartamnál/gyakoriságnál hosszabb ideig/többször!  
SPe 5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédőszert teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!  
SPe 6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédőszert!



EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!  
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  
A leporló granulátum kockázatot jelent a környezetre, ezért a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében minimálisra kell csökkenteni a granulátum szórás során leporló növényvédő szer elsodródását!

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI  
ÖVÉREND SZABÁLYOK:

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknél: védőkesztyű, védőruha, részecskeszűrő félálc (FFP2).  
Kijuttatóknál: védőruha, védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.  
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.  
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!  
Terápia: piretroid-típusú mérgezés, tüneti megfigyelő kezelés.  
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap  
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
Kukorica (takarmány, vetőmag) és napraforgó esetében: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.**  
**FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!**  
**Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.**

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

A készítmény sorkezelés formájában - megfelelő kijuttatott eszközzel - a vetéssel egy menetben kell alkalmazni.

A kezelés során biztosítani kell a kiszórt granulátum talajjal történő teljes fedettséget, a talaj felszínére véletlenül kiszóródott granulátumok maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását!

A teflutrin ingerület átvitt befolyásoló, nátriumion-csatorna módosító, kontakt és gázhatású piretroid hatóanyag, IRAC besorolása "3A" (Piretroidok, piretrinek).

A teflutrin kontakthatású (nem felszívódó) hatóanyag.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak megfelelő, melyre a gyártó vállalat felelőssége is kiterjed. A raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért, hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget nem vállalunk!

Tilos a készítmény kiserelése a gyártó, illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Dózis (kg/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
Kukorica (takarmány, vetőmag)	talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár lárvá)	1	7-10 kg/ha (sorkezelés)	Vetéssel egy menetben (BBCH 00)
	amerikai kukoricabogár		12 kg/ha (sorkezelés)	
Napraforgó	talajlakó kártevők (drótféreg, cserebogár pajorok)	1	7-10 kg/ha (sorkezelés)	Vetéssel egy menetben (BBCH 00)

UFI: 8PPX-97CE-ME0J-E520



8



Nettó tartalom: 10 KG

Agrometry