# INKER 500 SC

## GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER ŐSZI BÚZA KULTÚRÁBAN

**Forgalmazó:**
**Agrometry Kft.**
2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu
www.agrometry.hu

**Az engedélyokirat tulajdonosa, a készítmény gyártója:**
**Innvigo Sp. z o.o.**
Aleje Jerozolimskie 178
02-486 Warsaw,
Lengyelország

INNVIGO
Better chemistry

**Figyelem**

5 903796 622409 >

**Nettó tartalom: 5 liter**

**Szerforma:** szuszpenzió koncentrátum (SC)
**Hatóanyag-tartalom:** 500 g/l (42,48 %m/m) flufenacet
**UFI: NEWN-RW5Q-N582-TAM4**
**Forgalomba hozatali engedély száma:** 04.2/3312-1/2018. NÉBIH
**Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:**
A csomagolóburkolaton feltüntetve.
**Forgalmazási kategória:** II.
**Eltarthatóság:** Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **2 év**.

**EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:**
**A készítmény p.o. $LD_{50}$ értéke (patkányon):** > 300 mg/ttkg
**Vízi szervezetekre való veszélyesség:** kifejezetten veszélyes.
**Méhveszélyesség:** nem jelölésköteles.
**Tűzveszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

**H302** Lenyelve ártalmas. **H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki. **H373** Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (idegrendszer). **H410** Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. **P280** Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P301+P312** LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz. **P302+P352** HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. **P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. **P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. **EUH208** 1,2-benzizotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. **SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést! **SPe 1** A talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy flufenacet hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használjon ugyanazon a területen az előírtnál többször! **SPe 2** A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja! **SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **10 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet! **SPo2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

**EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:**
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

**MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:**
***Egyéni védőfelszerelés:***
**Előkészítőknek**: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő. **Kijuttatóknak**: védőkesztyű (zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges). **A permetezett területen munkát végzőnek (inspekció, öntözés)**: védőkesztyű.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
***Elsősegélynyújtás, terápia:*** **Bőrrel való érintkezés esetén** a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. **Szembe jutás esetén** a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. **Lenyelés esetén**, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
**Terápia**: tüneti megfigyelő kezelés.
**Ellenanyag**: specifikus antidótuma nincs.

**VÁRAKOZÁSI IDŐK:**
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

**ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:**
**A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!**
**Használat előtt felrázandó!**
**Őszi búzában** a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (*Apera spica-venti*) fertőzött területen, preemergensen 0,24-0,3 l/ha-os dózisban, vagy posztemergensen, a kultúrnövény 1 leveles fejlettségétől 5 leveles állapotáig 0,24-0,35 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. Posztemergens felhasználás esetén a nagy széltippan (*Apera spica-venti*) 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt. A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín. A magról kelő kétszikű gyomnövények ellen kombinációban kell alkalmazni, a kombinációs partner technológiai paramétereinek betartása mellett. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően, legalább 15 cm mély szántás után nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa, burgonya és kukorica vethetőek.
*A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni és a tartályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!*
*A flufenacet hatóanyag a HRAC „K3", fehérje és nukleinsav szintézist gátló herbicidcsoporton belül az oxiacetamidok hatóanyagcsoportba tartozik.*
**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

**AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT. FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!**

**Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199**

CSEBER

**CSEBER Nonprofit Kft.** növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.

**A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!**

**FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:**

| Kultúra | Károsító | Dózis (l/ha) | Permetlé (l/ha) | A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
|---|---|---|---|---|
| őszi búza | nagy széltippan (*Apera spica-venti*) | 0,24-0,3 | 200-300 | vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08) |
| | | 0,24-0,35 | 200-300 | 1 leveles fejlettségtől 5 leveles állapotig (BBCH 11-15) |